

Instruction

Removing a spool from a case~
Removing a tape

TANAKA DENSHI KOGYO K.K
Quality Assurance Dpt.



①Open the upper case while pressing the edge of the bottom case with fingers as shown in the figure.

①底ケースの縁を指で押さえ広げながら、上ケースを図のように開けます。




① Open the upper case while pressing the edge of the bottom case with fingers as shown in the figure.

① 底ケースの縁を指で押さえ広げながら、上ケースを図のように開けます。



① Open the upper case while pressing the edge of the bottom case with fingers as shown in the figure.

① 底ケースの縁を指で押さえ広げながら、上ケースを図のように開けます。



① Open the upper case while pressing the edge of the bottom case with fingers as shown in the figure.

①底ケースの縁を指で押さえ広げながら、上ケースを図のように開けます。



①Open the upper case while pressing the edge of the bottom case with fingers as shown in the figure.

①底ケースの縁を指で押さえ広げながら、上ケースを図のように開けます。



① Open the upper case while pressing the edge of the bottom case with fingers as shown in the figure.

①底ケースの縁を指で押さえ広げながら、上ケースを図のように開けます。



① Open the upper case while pressing the edge of the bottom case with fingers as shown in the figure.

① 底ケースの縁を指で押さえ広げながら、上ケースを図のように開けます。



① Open the upper case while pressing the edge of the bottom case with fingers as shown in the figure.

①底ケースの縁を指で押さえ広げながら、上ケースを図のように開けます。



① Open the upper case while pressing the edge of the bottom case with fingers as shown in the figure.

①底ケースの縁を指で押さえ広げながら、上ケースを図のように開けます。



①Open the upper case while pressing the edge of the bottom case with fingers as shown in the figure.

①底ケースの縁を指で押さえ広げながら、上ケースを図のように開けます。




②Hold the center of the spool while pressing the bottom case and pull the spool vertically.

②スプール中央部分を掴み底ケースを押さえながら、スプールを垂直に引き上げます。




②Hold the center of the spool while pressing the bottom case and pull the spool vertically.

②スプール中央部分を掴み底ケースを押さえながら、スプールを垂直に引き上げます。




②Hold the center of the spool while pressing the bottom case and pull the spool vertically.

②スプール中央部分を掴み底ケースを押さえながら、スプールを垂直に引き上げます。




② Hold the center of the spool while pressing the bottom case and pull the spool vertically.

② スプール中央部分を掴み底ケースを押さえながら、スプールを垂直に引き上げます。



②Hold the center of the spool while pressing the bottom case and pull the spool vertically.

②スプール中央部分を掴み底ケースを押さえながら、スプールを垂直に引き上げます。



②Hold the center of the spool while pressing the bottom case and pull the spool vertically.

②スプール中央部分を掴み底ケースを押さえながら、スプールを垂直に引き上げます。




② Hold the center of the spool while pressing the bottom case and pull the spool vertically.

② スプール中央部分を掴み底ケースを押さえながら、スプールを垂直に引き上げます。


② Hold the center of the spool while pressing the bottom case and pull the spool vertically.

② スプール中央部分を掴み底ケースを押さえながら、スプールを垂直に引き上げます。



② Hold the center of the spool while pressing the bottom case and pull the spool vertically.

② スプール中央部分を掴み底ケースを押さえながら、スプールを垂直に引き上げます。



②Hold the center of the spool while pressing the bottom case and pull the spool vertically.

②スプール中央部分を掴み底ケースを押さえながら、スプールを垂直に引き上げます。



③ Turn the spool sideways while holding the center of the spool.

③ スプール中央部分を掴みながら、スプールを横にしてください。




③ Turn the spool sideways while holding the center of the spool.

③ スプール中央部分を掴みながら、スプールを横にしてください。




③ Turn the spool sideways while holding the center of the spool.

③ スプール中央部分を掴みながら、スプールを横にしてください。




③ Turn the spool sideways while holding the center of the spool.

③ スプール中央部分を掴みながら、スプールを横にしてください。




④ Pinch the edge of the tape with tweezers and peel it off.

④ピンセットでテープの端を掴み剥がしてください。




④ Pinch the edge of the tape with tweezers and peel it off.

④ピンセットでテープの端を掴み剥がしてください。




④ Pinch the edge of the tape with tweezers and peel it off.

④ピンセットでテープの端を掴み剥がしてください。




④ Pinch the edge of the tape with tweezers and peel it off.

④ピンセットでテープの端を掴み剥がしてください。




④ Pinch the edge of the tape with tweezers and peel it off.

④ピンセットでテープの端を掴み剥がしてください。




④ Pinch the edge of the tape with tweezers and peel it off.

④ピンセットでテープの端を掴み剥がしてください。




④ Pinch the edge of the tape with tweezers and peel it off.

④ピンセットでテープの端を掴み剥がしてください。




④ Pinch the edge of the tape with tweezers and peel it off.

④ピンセットでテープの端を掴み剥がしてください。



④ Pinch the edge of the tape with tweezers and peel it off.

④ピンセットでテープの端を掴み剥がしてください。




④ Pinch the edge of the tape with tweezers and peel it off.

④ピンセットでテープの端を掴み剥がしてください。




④ Pinch the edge of the tape with tweezers and peel it off.

④ピンセットでテープの端を掴み剥がしてください。




⑤ Attach the peeled tape temporarily to the flange.

⑤ 剥がしたテープをスプールフランジへ仮貼りしてください。



⑤ Attach the peeled tape temporarily to the flange.

⑤ 剥がしたテープをスプールフランジへ仮貼りしてください。



⑤ Attach the peeled tape temporarily to the flange.

⑤ 剥がしたテープをスプールフランジへ仮貼りしてください。



⑤ Attach the peeled tape temporarily to the flange.

⑤ 剥がしたテープをスプールフランジへ仮貼りしてください。




⑤ Attach the peeled tape temporarily to the flange.

⑤剥がしたテープをスプールフランジへ仮貼りしてください。




⑤ Attach the peeled tape temporarily to the flange.

⑤ 剥がしたテープをスプールフランジへ仮貼りしてください。



⑤ Attach the peeled tape temporarily to the flange.

⑤剥がしたテープをスプールフランジへ仮貼りしてください。



⑤ Attach the peeled tape temporarily to the flange.

⑤ 剥がしたテープをスプールフランジへ仮貼りしてください。